

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение строителството на обекти:

1. „Рехабилитация (основен ремонт) на общински път за с. Жеравна в участъка от кръстовището с път II-48 (км 0+000) до входа на с. Жеравна (км 5+600)“
2. „Рехабилитация (основен ремонт) на общински път SLV 1003 за с. Медвен в участъка от кръстовището с път II-48 (км 0+000) до кръстовището с път III-7006 (км 4+800)“

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Техническата спецификация следва да се разглежда като неразделна част от Договора за изпълнение.

Всяка част на Техническата спецификация следва да бъде четена като допълнение и улеснение за всяка друга част и ще бъде четена с нея или вместо нея, доколкото това е целесъобразно.

Ако в Договора има поставено условие доставените изделия и материали, извършената работа и изпитванията да отговорят на изискванията на определени стандарти, то трябва да бъде прилагано последното издание или преработка на посочените стандарти, в случай че няма друго специално указание.

2. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА:

Основен ремонт /рехабилитация:

Основният ремонт /рехабилитацията/ обхваща изпълнението на комплекс от ремонтни работи, които имат за цел да възстановят експлоатационното състояние на пътя. При основния ремонт се извършва частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни части и съоръжения, както и строително-монтажни работи, с които първоначално вложени, но амортизирани материали, конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове.

При основния ремонт се възстановяват носимоспособността, равността и сцепителните качества на пътната настилка; сигурността на пътните съоръжения; ефективното действие на отводнителните съоръжения; вертикалната сигнализация и хоризонтална маркировка; предпазните съоръжения и др., с което се цели осигуряване на безопасността на движението и удължаване на експлоатационния живот на пътя. При основния ремонт могат да се изпълняват нивелетни и частични ситуационни изменения на трасето, уширение на пътното платно и др., когато те не излизат от рамките на ограничителната /сервитутна/ ивица на пътя. Дейностите по основния ремонт включват:

- възстановяване на окопи, дренажи и други отводнителните съоръжения;
- коригиране и изместване на съществуващата пътна ос в отделни участъци с лоша ситуация, нивелета или видимост;
- стабилизиране на свлачища и срутища;
- усилване и/или уширяване на пътната настилка с подмяна на отделните й конструктивни пластове при необходимост;
- оформяне на надвишения и уширения в хоризонтални криви;
- ремонт на съществуващи мостове, с оглед привеждане на габарита и товарносимостта им до нормативите, съответстващи на класа на пътя и изискванията на движението;
- възстановяване на стари подпорни стени, защитни, укрепителни и други регулиращи съоръжения;
- възстановяване на тунели и защитни галерии;
- възстановяване на озеленяването и културно оформяне на пътя;

При основния ремонт се извършва частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни части и съоръжения, както и строително-монтажни работи, с които първоначално вложени, но амортизирани материали, конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове.

Доставка на материали: Техническите изисквания към строителните продукти и нивата и класовете на експлоатационните им характеристики, които произтичат от съществените изисквания към строежите, се определят с техническите спецификации и с нормативните актове, издадени на основание чл. 169а от ЗУТ и отговарящи на изискванията определени със Закона за техническите изисквания на продуктите (ЗТИП) и с наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от същия закон. Строителните продукти се оценяват в съответствие с изискванията на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2 ЗТИП, наричани по-нататък "европейски технически спецификации", както следва:

- национални стандарти на държавите - членки на Европейския съюз, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, чиито номера са публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз;

- европейски технически одобрения, когато няма въведени хармонизирани европейски стандарти;

- национални технически спецификации, чиито номера са публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз, когато няма технически спецификации по национални стандарти или европейски технически одобрения.

Материалите доставени на строителната площадка, трябва да съответстват на техническите спецификации за строителни материали и продукти. Трябва да бъдат придружени с необходимите протоколи за лабораторни изпитвания издадени от акредитирани лаборатории. Изпълнителят трябва да има възможност да осигури необходимите строителни материали и продукти, в количества и с качество, необходими за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, обн. ДВ. Бр. 106 от 27 Декември 2006 г., изм. ДВ. Бр. 60 от 22 Юли 2014 г. и "Техническа спецификация" на АПИ от 2014 г.

Гаранционно поддържане:

Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.

3. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:

При изпълнение на поддържането, следва да се спазват приложимите за предмета на обществената поръчка изисквания на:

3.1. "Техническа спецификация" на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) от 2014 г.;

3.2. Закон за пътищата и правилника за прилагането му;

3.3. Наредба № 3/ 16.08.2010 г. за временна организация и безопасността на движението при извършване на строително и монтажни работи по пътищата и улиците.

3.4. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.);

3.5. Приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят изисквания към видовете дейности, които не са посочени в настоящата точка.

4. ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РЕМОНТНИ РАБОТИ:

При отчитане на изпълнените работи, в подробната ведомост изпълнителят обозначава с километража на пътя съответните работи и допълнително съставя отчет, допълващ паспорта на обекта, за видовете работи.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ:

Ремонтът на общинската пътна мрежа се изпълнява при спазване действащата нормативна уредба за здравословни и безопасни условия на труд. Изпълнителят

осигурява необходимите пътни знаци и сигнализация. При необходимост от ограничаване или спиране на движението на МПС, уведомява Възложителя и съгласува промяната на движението със Сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР Сливен и РУП Котел.

Изготвил: /п/ /

инж. Яна Гавова