



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА:** инициатива на „АГРОКИНГ“ ЕООД, за издаване на разрешително за водовземане на подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец – ТК-1 „Агрокинг - Медвен“, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 47528.119.104 по КККР на с. Медвен, общ. Котел, обл. Сливен, собственост на „АГРОКИНГ“ ЕООД.

1. Цел на заявеното използване на водите:	„Водоснабдяване за животновъдство и аквакултури“ и „Водоснабдяване за други цели“
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт 2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.	BG2G00000PG028 - Порови води в палеоген, палеоцен, еоцен Руен- Бяла Подземното водно тяло с код BG2G00000PG028 - Порови води в палеоген, палеоцен, еоцен Руен-Бяла е оценено в добро количествено и добро химично състояние. За тялото е поставена следната цел: запазване на добро състояние. В Програмата от мерки към ПУРБ са включени конкретни мерки, имащи отношение към водовземането: <ul style="list-style-type: none">• Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ с предвидено действие: „Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“;• Мярка: „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води“ с предвидено действие: „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло“;• Мярка: „Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита“ с предвидено действие: „Забрана за употреба на ПРЗ от професионална категория на употреба върху зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на МОСВ“;• Мярка: „Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници“ с действия: „Забрана за торене в определени периоди от време

съгласно Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати на МЗХ“, „Прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони“, „Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнение на проекти по ПРСР“;

- **Мярка:** „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“ с предвидено действие: „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“;

- **Мярка:** „Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества“.

В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:

1. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;


2. Да се спазват изискванията и пределно допустимите стойности на показателите, посочени в Приложение №1, към чл. 5, ал. 1 на Наредба №18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури, както и провеждане на собствен мониторинг на водите, използвани за поливни нужди, с цел създаването на възможност за анализи, оценка и прогнози за състоянието на водите за напояване;

3. Да се спазват изискванията на Наредба №2/13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и утвърдената от МЗХ и МОСВ, Програма от мерки за ограничаване и предотвратяването на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони за периода 2020 г. – 2023 г.;

4. Да се прилагат Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

	<p>5. Да се опазват подземните води от замърсяване, съгласно изискванията на чл. 118а и чл. 118в от Закона за водите;</p> <p>6. Да се изпълняват приложимите мерки в ПоМ към ПУРБ 2016-2021г., ПУРН 2016-2021г. Становище по ЕО на ПУРБ №6-2/2016г. и Становище по ЕО на ПУРН №2-1/2016г.</p> <p><u>По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.</u></p> <p>ПИ 47528.119.104 по КККР на с. Медвен, общ. Котел, обл. Сливен, в който се намира съоръжението и е обект на водоснабдяване, не попадат в район, определен със значителен потенциален риск от наводнения по ЧРБУ. Имотът не попада в обхвата на актуализираните РЗПРН за периода 2022-2027 г., съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на околната среда и водите.</p> <p>В ПоМ на ПУРН няма заложили конкретни мерки имащи отношение към инвестиционното предложение, но са предвидени мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.</p>
<p>3. Водовземно съоръжение</p> <p>ЕКАТТЕ</p>	<p>ТК-1 „Агрокинг - Медвен“ с дълбочина 85,70 м, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 47528.119.104 по КККР на с. Медвен, общ. Котел, обл. Сливен, собственост на „АГРОКИНГ“ ЕООД. Тръбният кладенец е вписан в Регистъра на водовземните съоръжения за стопанска дейност на БДЧР с рег. №252 028 02941/23.01.2023г.</p> <p>47528</p>
<p>4. Място на използване на водите, населено място</p>	<p>Водовземането за „водоснабдяване за животновъдство и аквакултури“ и „водоснабдяване за други цели“ ще се извършва в поземлен имот с идентификатор 47528.119.104 по КККР на с. Медвен, общ. Котел, обл. Сливен, собственост на „АГРОКИНГ“ ЕООД.</p>
<p>5. Проектни параметри на използването:</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество на водите - понижение на водното ниво: - годишно водно количество - минимално водно количество 	<p>Средноденонощен воден дебит = 0,16 л/сек</p> <p>максимален дебит на водочерпене $Q_{\text{макс.}} = 0,2$ л/сек</p> <p>Максимално допустимо експлоатационно понижение: 16,00 м</p> <p>ДНВ – 18,75м</p> <p>Годишно водно количество – 5 200 м³/г</p> <p>4 420 м³/г.</p>
<p>6. Условия, при които би</p>	<p>- отчитане и плащане такса за използваните</p>

могло да се предостави правото за използване на водите:	количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Черноморски район“, ул. „Александър Дякович“ № 33. Срок – 14 дни от датата на обявяването.

 Recoverable Signature

X инж. Явор Димитров

Директор на
БД "Черноморски район"
Signed by: Yavor Maksimov Dimitrov